

OBIECTIV:	REABILITARE GARD	Proiect: _____	nr: ____
Beneficiar:	SCOALA GIMNAZIALA NR.19 "MIHAIL KOGALNICEANU"	Plansa: _____	nr: ____
Proiectant:	S.C. FRAZEN ACS S.R.L.	Faza: _____	
Executant:	_____		

### F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

28/10/2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>1</b>	<b>Desfaceri Lungime 225,1 ml</b>				
1.1	RPCT39A1	Demontarea balustradelor, grilelor, si parapetelor metalice montate în ...beton	kg	<b>2,400.00</b>	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.2	RPCT09E1	Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace ...manuale a fplacilor si datelor prefabricate cu grosimi peste 15 cm grosime	mc	<b>44.10</b>	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.3	RPCT34A1	Demontarea usilor si a ferestrelor metalice....	kg	<b>160.00</b>	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.4	TR1AA08C 3	Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin...aruncare auto-rampa,teren categ.3	tona	<b>100.00</b>	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.5	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	<b>100.00</b>	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
<b>2</b>	<b>Refacere lungime 225,1</b>				
2.1	TSA01F1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncare in vehicul la H de 0.61-2 m teren mijlociu	mc	<b>120.00</b>	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.2	TSD01B1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren mijlociu	mc	<b>120.00</b>	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

## STADIUL FIZIC: Reabilitare Gard

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.3	<b>TSD04B1</b>	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...10 cm grosime pamant coeziv	<b>mc</b> <b>120.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.4	<b>CA02A1</b>	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii izolate cu volum pâna la 3 m3 inclusiv	<b>mc</b> <b>14.20</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.4.L	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	14.31	
2.5	<b>CA02A1</b>	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii izolate cu volum pâna la 3 m3 inclusiv	<b>mc</b> <b>22.60</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.5.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	22.78	
2.6	<b>CF06A1</b>	Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite din gros, la calcane sau la interior în poduri, subsoluri etc, cu mortar de var-ciment marca M25-T in grosime medie de 2 cm;	<b>mp</b> <b>131.50</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.7	<b>CB04B1</b>	Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stâlpi. din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte,exclusiv sustinerile, la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la stalpi si cadre	<b>mp</b> <b>340.50</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.8	<b>CC02C1</b>	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul pâna la 18 mm inclusiv, in grinzi si stâlpi si pâna la 10 mm inclusiv, în placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic	<b>kg</b> <b>560.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.9	<b>CZ0304A1</b>	Confectionarea armaturilor din otel- beton pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat din OB 37	<b>kg</b> <b>560.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.10	<b>CL21A1</b>	Confecții metalice diverse înglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	<b>kg</b> <b>25.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	<b>CL20C1</b>	Confecții metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri	<b>kg</b> <b>8,390.00</b>		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
.L	6306286	Grilaj pentru scari,balcoane ornam.simpl. otel forjat	kg	8,390.00	

**STADIUL FIZIC: Reabilitare Gard**

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	<b>CN12B1</b>	Vopsitorii pe suprafete metalice, executate cu emailuri pe baza de derivati celulozici (Duco) superioare	<b>mp</b>	<b>990.00</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
L	6108189	Email vernil e.515-2 ntr 1703-80	kg	247.50		
	<b>TRB01C16</b>	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 60m	<b>tona</b>	<b>9.00</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	<b>TRA06A15</b>	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	<b>tona</b>	<b>81.00</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	<b>TRA02A15</b>	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km.	<b>tona</b>	<b>35.00</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		<b>procent</b>	<b>material</b>	<b>manopera</b>	<b>utilaj</b>	<b>transport</b>
	<b>Cheltuieli directe:</b>					<b>total</b>
	<b>Recapitulatia:</b>	Recap 2019: CAM 2,25				
	<b>Alte cheltuieli directe:</b>					
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
	Cheltuieli indirecte					
	Profit					
	<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>					
	<b>TVA:</b>					
	<b>TOTAL GENERAL:</b>					



Executant,

Director General,